



## M18 FHAC16-0

## M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 16MM

- Le perforateur burineur le plus compact et le plus rapide de sa catégorie, permettant une productivité et un confort accrus
- Une force de frappe de 1.7 J avec un niveau de vibration réduit de 13.6 m/s<sup>2</sup>
- Jusqu'à 58 trous de 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ 3.0
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfoburinage et orientation du burin (variolock).
- Compatible avec M18 FDDEC
- Technologie anti-vibration (AVS) pour limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. En plus de la technologie AVS la machine est équipée d'une poignée latérale anti-vibration.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.





## **RED**LITHIUM™

Article Number	4933498582
Cadence de frappe max (cps/min)	5080
Capacité béton (mm)	16
Capacité optimisée perçage béton	5 - 12
Emballage	Aucun sac ni box fourni
FIXTEC chuck	Non
Force de frappe (J) (EPTA)	1.7
Force de frappe (J) (EPTA) Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 2.6 (M18 HB3)
Poids avec batterie (EPTA)	
Poids avec batterie (EPTA) (kg) Pour système d'extraction	2.6 (M18 HB3)