avec clavier à codes

# **G**olmar

# Code EAN: 3660555500607

## Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
- Prévoir un groupe audio UAV4187/002

Clavier à codes :

- $\bullet$  Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
- 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
- Leds de signalisation
- Alimentation 12/24 Vcc/vca



# Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) :  $500 \times 180 \times 62$ Façade (H x L x Épaisseur) :  $500 \times 180 \times 5$ Encastrement (H x L x prof.) :  $485 \times 162 \times 57$ 

## Notice

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



#### Produits associés:

U AK 7076/204 U AK 7076/102

U AK 7167/001

U AV 4187/002

U AV 4187/003

Lampe navette LED blanche sous blister de 2 pièces

Lampe navette LED bleu sous blister de 2 pièces

Module secret de conversation 4 sorties à insérer dans les platines (1+N) Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N) Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (4+N)











