

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENŠČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24
GEORGIAN.....	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1012447

1. Unique identification code of the product-type*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

1812 EFECTIS

7. Declared performances:

Reaction to Fire: E_{ca}

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Benjamin Pichon at Sens on 26/08/2020

WEB address of DOP finder: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* In order to identify all the “unique identification code of the product type” covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1012447

1. Código de identificación única del producto tipo*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francia

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

1812 EFECTIS

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E_{ca}

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Benjamin Pichon en lugar Sens fecha de emisión 26/08/2020



Dirección WEB Buscador DdP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1012447

1. Code d'identification unique du produit type*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

1812 EFECTIS

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: E_{ca}

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Benjamin Pichon à Sens le 26/08/2020

Adresse internet du moteur de recherche de la DdP:

<https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1012447

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francia

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

1812 EFECTIS

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: E_{ca}
Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Benjamin Pichon in Sens addì 26/08/2020

Indirizzo web per ricerca DoP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1012447

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankrijk

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

1812 EFECTIS

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: E_{ca}

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Benjamin Pichon te Sens op datum van afgifte 26/08/2020

Download Declaration of Performance (DOP): <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1012447

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankreich

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

1812 EFECTIS

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E_{ca}
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Benjamin Pichon in Sens am 26/08/2020



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1012447

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Ranska

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1812 EFECTIS

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E_{ca}

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Benjamin Pichon , Sens , 26/08/2020

Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: <https://fr.prysmiangroup.com/recherche-declaration-de-performances>

* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEKLARATION

Nr 1012447

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

1812 EFECTIS

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan E_{ca}
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Benjamin Pichon ort Sens , dag för utfärdande
26/08/2020**



Webbaddress till DOP - sökare: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

YTELSESERKLÆRING

Nr. 1012447

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankrike

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

1812 EFECTIS

7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: E_{ca}

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Benjamin Pichon i Sens den 26/08/2020



Web adresse for DOP finner: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1012447

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

1812 EFECTIS

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: E_{ca}
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Benjamin Pichon sted Sens dato den 26/08/2020



Web adresse for DOP finner: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1012447

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Franciaország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

1812 EFECTIS

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: E_{ca}

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Benjamin Pichon kibocsátás helye Sens
kibocsátás dátuma 26/08/2020**

DoP internetes kereső: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1012447

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

1812 EFECTIS

7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: E_{ca}

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Benjamin Pichon în Sens la data eliberării 26/08/2020



Adresa WEB unde se găseste DOP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1012447

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

1812 EFECTIS

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: E_{ca}

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Benjamin Pichon koht Sens väljaandmise kuupäev
26/08/2020**



DoP leidja veebileht: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1012447

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1812 EFECTIS

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: E_{ca}
Pavoingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Benjamin Pichon vieta Sens išdavimo data 26/08/2020



Interneto adresas DOP ieškiklis: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1012447

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1812 EFECTIS

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: E_{ca}

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Benjamin Pichon vieta Sens izdošanas datums 26/08/2020

Timekļa adrese DOP atradējs: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Lai identificētu "unikālo identifikācijas kodu konkrētam izstrādājumam", uz ko attiecas šī DoP (prasība saskaņā ar CPR regulu), lūdzu, skatīt attiecīgo pielikumu.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1012447

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

1812 EFECTIS

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Benjamin Pichon v/ve Sens . Datum vydání :

26/08/2020



DoP internetový vyhledávač: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1012447

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francúzsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1812 EFECTIS

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu Benjamin Pichon v/vo Sens dňa 26/08/2020

DoP internetový vyhľadávač: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

PERFORMANS BEYANI

No. 1012447

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Câbles et Systèmes France

23, Avenue Aristide Briand

89108 - Sens

France

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

1812 EFECTIS

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: E_{ca}

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Benjamin Pichon - Sens - 26/08/2020



DOP Bulucu Web Adresi: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1012447

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
França

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

1812 EFECTIS

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: E_{ca}

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Benjamin Pichon no local Sens na data de emissão 26/08/2020

Endereço WEB do DOP FINDER: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1012447

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

1812 EFECTIS

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: E_{ca}

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Benjamin Pichon w Sens w dniu 26/08/2020

Adres internetowy wyszukiwarki DoP: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1012447

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

1812 EFECTIS

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: E_{ca}
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Benjamin Pichon U mjesto Sens dana datum izdavanja 26/08/2020

WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1012447

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

1812 EFECTIS

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara E_{ca}
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Benjamin Pichon v kraj Sens dne datum izdaje
26/08/2020**



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1012447

1. Уникален Идентификационен Номер*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

1812 EFECTIS

7. Деклариран Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E_{ca}

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Benjamin Pichon При Sens на 26/08/2020



уеб адрес - търсене на ДЕП: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1012447

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 3

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

1812 EFECTIS

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E_{ca}
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Benjamin Pichon** ადგილი
Sens თარიღი 26/08/2020



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: <https://fr.prysmiangroup.com/rechercher-declaration-de-performances>

* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1012447

Individual material codes covered by DoP

1012447 - H07V-U - 450/750V – EN 50525-2-31

Our Material Code	Material Description
20008513	H07 VU 1.5 NOIR C100
20008515	H07 VU 2.5 VERT/JAUNE C100
20008516	H07 VU 2.5 BLEU CLAIR C100
20008517	H07 VU 2.5 BRUN C100
20035281	H07 V-U VERT/JAUNE 1,5 T
20035282	H07 V-U VERT/JAUNE 1,5 T75KM
20035283	H07 V-U BLEU CLAIR 1,5 T
20035284	H07 V-U BLEU CLAIR 1,5 T75KM
20035285	HO7V-U 1X1.5 GRIS T
20035286	HO7V-U 1X1.5 BLANC CREME T
20035287	H07 V-U BRUN 1,5 T
20035288	H07 V-U BRUN 1,5 T75KM
20035289	H07 V-U NOIR 1,5 T
20035290	H07 V-U NOIR 1,5 T75KM
20035291	H07 V-U ORANGE 1,5 T
20035292	H07 V-U ROUGE 1,5 T
20035293	H07 V-U ROUGE 1,5 T75KM
20035294	H07 V-U VIOLET 1,5 T
20035295	H07 V-U VERT/JAUNE 2,5 T
20035296	H07 V-U VERT/JAUNE 2,5 T45KM
20035297	H07 V-U BLEU CLAIR 2,5 T
20035298	H07 V-U BLEU CLAIR 2,5 T45KM
20035299	H07 V-U BRUN 2,5 T
20035300	H07 V-U NOIR 2,5 T
20035301	H07 V-U NOIR 2,5 T45KM

Our Material Code	Material Description
20035302	HO7V-U 1X2.5 ORANGE T
20035303	H07 V-U ROUGE 2,5 T
20035304	H07 V-U ROUGE 2,5 T45KM
20035311	H07 V-U BRUN 2,5 T45KM
20035320	H07 VU 2.5 ROUGE C100
20035321	H07 VU 2.5 ROUGE C500
20035323	H07 VU 2.5 BLEU CLAIR C500
20035325	H07 VU 2.5 VERT/JAUNE C500
20035327	H07 VU 1.5 ROUGE C100
20035328	H07 VU 1.5 ROUGE C500
20035330	H07 V-U - 1x1.5 mm ² , 0.45/0.75 kV, a.is
20035331	H07 VU 1.5 BLEU CLAIR C500
20035333	H07 VU 1.5 VERT/JAUNE C100
20035334	H07 VU 1.5 VERT/JAUNE C500
20035342	H07 VU 1.5 BLANC CREME C100
20035343	H07 VU 1.5 BLANC CREME C500
20035344	H07 VU 1.5 BLEU FONCE C100
20035345	H07 VU 1.5 BLEU FONCE C500
20035346	H07 VU 1.5 BRUN C100
20035347	H07 VU 1.5 BRUN C500
20035349	H07 VU 1.5 NOIR C500
20035352	H07 VU 1.5 ORANGE C100
20035354	H07 VU 1.5 ORANGE C500
20035355	H07 VU 1.5 VIOLET C100
20035358	H07 VU 2.5 BRUN C500
20035360	H07 VU 1.5 GRIS C100
20035361	H07 VU 1.5 GRIS C500
20035362	H07 VU 2.5 NOIR C100
20035363	H07 VU 2.5 NOIR C500
20035365	H07 VU 2.5 ORANGE C100
20035366	H07 VU 2.5 ORANGE C500
20035401	H07 V-U VERT/JAUNE 1,5 GSB

Our Material Code	Material Description
20035402	H07 V-U BLEU CLAIR 1,5 GSB
20035403	H07 V-U 1.5 BLANC CREME GSB
20035404	H07 V-U 1,5 BRUN GSB
20035405	H07 V-U NOIR 1,5 GSB
20035406	H07 V-U ORANGE 1,5 GSB
20035407	H07 V-U ROUGE 1,5 GSB
20035408	H07 V-U VIOLET 1,5 GSB
20035409	H07 V-U VERT/JAUNE 2,5 GSB
20035410	H07 V-U BLEU CLAIR 2,5 GSB
20035411	H07 V-U MARRON 2,5 GSB
20035412	H07 V-U NOIR 2,5 GSB
20035413	H07 V-U ORANGE 2,5 GSB
20035414	H07 V-U ROUGE 2,5 GSB
20035419	H07 V-U BLEU FONCE 2,5 C500
20035507	H07 VU 1.5 VIOLET C500
20035865	H07 V-U ORANGE 1,5 T75KM
20042719	H07 V-U GRIS 1,5 T75KM
20068735	SPEEDY TRIFILS H07 VU 3x1.50 mm ² C100
20068736	SPEEDY TRIFILS H07 VU 3x2.50 mm ² C100
20099968	H07 VU 2.5 ROUGE C450
20099969	H07 VU 2.5 BLEU CLAIR C450
20099970	H07 VU 2.5 VERT/JAUNE C450
20099981	H07 VU 2.5 NOIR C450
20099982	H07 VU 2.5 BRUN C450
20099983	H07 VU 2.5 ORANGE C450
20099984	H07 VU 2.5 BLANC CREME C450
20099985	H07 VU 2.5 VIOLET C450
20112616	H07V-U 1.5 ROUGE C650
20112617	H07V-U 1.5 BLEU CLAIR C650
20112618	H07V-U 1.5 VERT/JAUNE C650
20112619	H07V-U 1.5 BLANC CREME C650
20112620	H07V-U 1.5 BRUN C650

Our Material Code	Material Description
20112621	H07V-U 1.5 NOIR C650
20112622	H07V-U 1.5 ORANGE C650
20112623	H07V-U 1.5 VIOLET C650
20112624	H07V-U 1.5 GRIS C650
20132490	1 G 1.5 mm ² - H07V-U SPEEDY V/J 7500m/
20132491	1 x 1.5 mm ² - H07V-U SPEEDY B/C 7500m/p
20132493	1 G 2.5 mm ² - H07V-U SPEEDY V/J 7500m/p
20132494	1 x 2.5 mm ² - H07V-U SPEEDY B/C 7500m/p
20132495	1 x 2.5 mm ² - H07V-U SPEEDY R 7500m/pal
20132496	1 x 1.5 mm ² - H07V-U SPEEDY R 7500m/pal
20152451	U013/Trifils 3G1.5 7V-U TP1200/BRT
20152479	U014/Trifils 3G2.5 7V-U TP1200/BRT
20160254	U014/Trifils 3G2.5 7V-U TP1200/BNT
20164973	H07 V-U GRIS 1,5 T75KM
20166909	U013/ASS 4G1.5 7V-U TP1200/BRNT
20168839	U013/TRIFILS 3G1.5 7V-U TP1200/BOT
20168840	U013/TRIFILS 3G1.5 7V-U TP1200/BNT
20216408	1 x 2.5 mm ² - H07V-U SPEEDY BLANC CREME
20216409	1 x 2.5 mm ² - H07V-U SPEEDY GRIS
20315557	H07V-U VIOLET 1.5 T75KM