

KombiSIGN 50 / Bulb

Lampe à incandescence 5W BA15D 30V



N° de l'article: 955.840.32

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	42 mm
Diamètre	16 mm
Couleur du boîtier	Argenté
Poids avec emballage	8 g
Poids du produit	5 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	30V
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	167 mA
Courant d'appel nominal	1.670 mA
Source lumineuse de puissance	5 W

DONNÉES OPTIQUES	
Socle de la source d'éclair	BA15d

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Non
Conforme avec Directive RoHS	Conforme limitation substances
WEEE	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.