

KombiSIGN 50 / Bulb

Lampe à incandescence 5W BA15D 12V



N° de l'article: 955.840.34

DONNÉES MÉCANIQUES		
Hauteur	42 mm	
Diamètre	16 mm	
Couleur du boîtier	Argenté	
Poids avec emballage	8 g	
Poids du produit	8 g	

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	12V
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	417 mA
Courant d'appel nominal	4.170 mA
Source lumineuse de puissance	5 W

DONNÉES OPTIQUES	
Socle de la source d'éclair	BA15d

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Non
Conforme avec Directive RoHS	Conforme limitation substances
WEEE	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.