

EHL - EFL

Entrées d'air et grilles d'aération > Entrée d'air hygroréglable

Description

Avantages

- Design innovant et intégration discrète
- Confort: orientation du jet d'air vers le haut
- Facilité de mise en oeuvre
- Grand choix de couleurs en standard
- Isolement de 37 à 42 dB

Conformités

- Certifié 
- Nouvel avis technique N14/07-1193.
- Ndécision : 36.06 et 35.07



DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.

DESCRIPTION

- Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique).
- Gamme fixe : EFL (S : standard ou L : ajout de mousse acoustique)
- EFL réglable : une même entrée d'air permet d'obtenir tous les débits fixes de l'avis technique
- Isolation + 3 à 4 dB avec auvent acoustique extérieur (schémas Y, Z)

Gamme

GAMME HYGRO : EHL **R5**


Tarif Juin 2010

Module m3/h	Section cm2	Désignation	Schéma	Dnew (Ctr) dB	Couleur	Code	Cond.
6-45	5-30	EHL 6-45 S		-	Blanc	11014060	6
					Alu	11014061	6
					Noir	11014062	6
					Marron	11014063	6
					Chêne	11014064	6
					Ivoire	11014065	6
		Kit EHL 6-45 S	W	37	Blanc	11014084	6
		EHL 6-45 L		-	Blanc	11014066	6
					Alu	11014067	6
					Noir	11014068	6
					Marron	11014069	6
					Chêne	11014070	6
					Ivoire	11014071	6
Kit EHL 6-45 L	X	39	Blanc	11014085	6		
14-45	10-30	EHL 14-45 S		-	Blanc	11014072	6
		Kit EHL 14-45 S	W	37	Blanc	11014086	6
		EHL 14-45 L			Blanc	11014078	6

GAMME FIXE : EFL **R5**

Module m3/h	Section cm2	Désignation	Schéma	Dnew (Ctr) dB	Couleur	Code	Cond.		
23-34-47	16-22-30	EFL 23-34-47 S			Blanc	11014090	6		
					Alu	11014093	6		
					Noir	11014094	6		
					Marron	11014095	6		
					Chêne	11014096	6		
					Ivoire	11014097	6		
		Kit EFL 23-34-47 S	W	37	Blanc	11014098	6		
		EFL 23-34-47 L					Blanc	11014102	6
							Alu	11014103	6
							Noir	11014104	6
							Marron	11014105	6
							Chêne	11014106	6
							Ivoire	11014107	6
Kit EFL 23-34-47 L	W	39	Blanc	11014101	6				
34	22	EFL 34 S			Blanc	11014091	6		
		Kit EFL 34 S	W	37	Blanc	11014099	6		
47	30	EFL 47 S			Blanc	11014092	6		
		Kit EFL 47 S	W	37	Blanc	11014100	6		

Caractéristiques techniques



Entraxe : 370 mm

