#### Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019005 BAP'SI Standard 45 m<sup>3</sup>/h - Ø 125 mm - Blanc

La bouche BAP'SI Simple Débit Sanitaire, idéale pour les logements neufs, elle permet de garantir un débit d'air constant quelles que soient les conditions dans le logement.



Bap'SI simple débit sanitaire

## PLUS PRODUIT

- facilité d'installation
- joint Roll-In · entretien simplifié

## Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

#### **Description produit**

BAP'SI est une bouche d'extraction autoréglable simple débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

#### **Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

#### Mise en oeuvre

- BAP'SI Simple Débit Sanitaire doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits régides ou sémi régides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

## Argumentaire référence

#### Application:

• Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitaires

#### Description:

- Fixation D 125 mm
- Débit : 45 m³/h
- Design inédit
- Couleur : blanc
- Facilité d'installation
- Joint Roll-In





## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019005

# BAP'SI Standard 45 m<sup>3</sup>/h - Ø 125 mm - Blanc

## Caractéristiques principales

- désign inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 160 Pa.

### **Accessoires**


Désignations	Références
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm	11019429
Platine d'adaption 125/150	11018056
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT	11022055
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043


### Données générales

Références	Matière de l'isolant	Couleur
11019005	-	Blanc

## **Données dimensionnelles**

Références	H (mm)	L (mm)	Ø raccordement (mm)
11019005	162	51	125





Bap'SI simple débit sanitaire

#### Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)	Plage de pression (Pa)
11019005	45	50-160

