

## Entrée d'air hygroréglable

11014139

EHL S 6-44 m<sup>3</sup>/h - 37 dB - Anthracite

EHL est une entrée d'air hygroréglable idéale pour les besoins acoustiques.



Entrée d'air hygroréglable EHL : entraxe 370 mm

## PLUS PRODUIT

- atténuation acoustique jusqu'à 42 dB,
- adapte son débit en fonction de l'occupation du logement,
- orientation du flux d'air vers le plafond,
- aucune vis de fixation apparente.

## RÉGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266  
N° d'avis technique : 14.5/17-2266;14.5/17-2267

## Principes de fonctionnement

EHL permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté extérieur.

## Description produit

EHL est une entrée d'air hygroréglable acoustique pour menuiserie. EHL assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

## Mise en oeuvre

- entrée d'air EHL doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EHL doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm.

## Argumentaire référence

Application :

- Entrée d'air hygroréglable avec les débits 6-44 m<sup>3</sup>/h

Description :

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm
- Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard
- Isolement acoustique 37 dB
- Dimensions : 43x418x55 mm
- Couleur anthracite
- Design innovant et intégration discrète
- Facilité Mise en œuvre

## Entrée d'air hygroréglable

11014139

EHL S 6-44 m<sup>3</sup>/h - 37 dB - Anthracite

## Caractéristiques principales

- entrée d'air hygroréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

## Accessoires


| Désignations                                              | Références |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Entretoise acoustique pour EHL                            | 11014127   |
| Auvent limitant - Blanc                                   | 11011237   |
| Auvent menuiserie - Chêne clair                           | 11011274   |
| Auvent menuiserie - Anthracite                            | 11011424   |
| Auvent menuiserie - Ivoire                                | 11011699   |
| Auvent menuiserie - Aluminium                             | 11011753   |
| Auvent menuiserie - Noir                                  | 11011813   |
| Auvent menuiserie - Marron                                | 11011814   |
| Auvent menuiserie - Chêne                                 | 11011815   |
| Auvent menuiserie - Blanc                                 | 11011988   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc              | 11011972   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium          | 11011755   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair      | 11011271   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Marron           | 11011260   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne            | 11011261   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Noir             | 11011262   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire           | 11011263   |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite         | 11011425   |
| Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011426   |
| Auvent menuiserie pare-pluie APP - Blanc                  | 11011901   |
| Flasque long - Blanc                                      | 11011413   |
| Flasque long - Chêne                                      | 11011414   |
| Flasque long - Marron                                     | 11011415   |
| Flasque long - Aluminium                                  | 11011417   |
| Flasque long - Chêne clair                                | 11011418   |
| Flasque long - Ivoire                                     | 11011419   |
| Flasque long - Noir                                       | 11011416   |

## Données générales


| Références | Matériau principal | Taille | Couleur    |
|------------|--------------------|--------|------------|
| 11014139   | Plastique          | S      | Anthracite |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Fente (mm)     | Section (cm <sup>2</sup> ) |
|------------|--------|--------|--------|----------------|----------------------------|
| 11014139   | 43     | 55     | 418    | 2 x (172 x 12) | 04-31                      |



EHL S entraxe : 370 mm



EHL L entraxe : 370 mm

## Données aérauliques

| Références | Plage de débit d'air (m <sup>3</sup> /h) |
|------------|------------------------------------------|
| 11014139   | 6-44                                     |

Entrée d'air hygroréglable

## 11014139

EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite


### Données acoustiques

| Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 11014139   | 37                                   | 40                                     |


### Installation



Mise en œuvre entrée d'air EHL



EHL S



EHL L