

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

# 11026045

## Kit EasyHOME AutoSENS COMPACT + Grilles de ventilation Color-LINE®

EasyHOME AutoSENS COMPACT est une solution de ventilation simple flux extra-plate, réactive contre la buée et les odeurs.



Kit AutoSENS COMPACT

Groupe en vue de dessus

### PLUS PRODUIT

- système antibuée et antiodeur automatique, sans réglage nécessaire des seuils de détection,
- analyse l'air dans tout le logement et évacue automatiquement les polluants
- 77% de matière plastique recyclée.

### Principes de fonctionnement

EasyHOME AutoSENS COMPACT renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre une détection antibuée et antiodeur automatique. Une grande vitesse de ventilation se déclenche automatiquement et sans réglage en cas d'augmentation de l'humidité ou des odeurs à l'intérieur du logement.

### Description produit

EasyHOME AutoSENS COMPACT est une solution de ventilation simple flux autoréglable qui assure un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement.

Son système antibuée et antiodeur analyse l'air dans tout le logement et déclenche un BOOST automatique pour une évacuation rapide de l'humidité et des odeurs hors du logement.

Associé aux grilles de ventilation ColorLINE®, EasyHOME AutoSENS COMPACT s'intègre parfaitement à la décoration intérieure.

Extra plat, EasyHOME AutoSENS COMPACT est adapté à une installation en combles comme en espace réduit, par exemple en faux-plafond ou en pièce technique.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

### Mise en œuvre

- installation en combles ou en faux-plafond,
- 2 vis de fixation seulement : entraxe de fixation 406 mm,
- bandeaux antivibratiles intégrés,
- bornier électrique à connexion rapide,
- raccordement des conduits souples directement sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Algaine disponibles en option.

### Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclable,
- raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
  - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
  - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
  - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni,
- débits extraits calibrés à chaque piquage et régulés en fonction du taux d'humidité et des odeurs détectés dans le logement,
- fonction antibuée et antiodeur automatique, sans réglage nécessaire de seuils de détection, grâce aux capteurs électroniques d'humidité et d'odeurs centralisés au niveau du moto-ventilateur,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe et les accessoires,
- 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST automatique,
- moteur AC 2 vitesses,
- kit pré-équipé pour 1 cuisine, 2 salles de bain et 2 wc, et livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026045

## Kit EasyHOME AutoSENS COMPACT + Grilles de ventilation ColorLINE®

## Caractéristiques complémentaires

- mode AUTO :
  - mode de fonctionnement quotidien,
  - petite vitesse de ventilation,
  - renouvellement de l'air maîtrisé et adapté à chaque pièce ventilée grâce aux régulateurs de débit dans les piquages,
- mode BOOST automatique :
  - grande vitesse de ventilation en cuisine et dans toutes les salles de bain,
  - déclenchement 100% automatique et sans réglage, lors de pics d'humidité et/ou d'odeurs
  - déclenchement manuel possible via un bouton poussoir (non fourni).

## Composition des kits

- capteur humidité;1
- capteur odeurs;1
- auto ampli cuisine;1
- auto ampli bain;2
- régulateur wc;2
- bouchon Ø 80 mm;2
- adaptateur rejet Ø 160/125 mm;1
- grille ColorLINE blanche Ø 125 mm + manchette;1
- grille ColorLINE blanche Ø 80 mm + manchette;2

## Accessoires

Désignations	Références
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 160 mm	11033016
Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR	11026011

## Services associés


Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Nombre de raccords Ø 125 mm	Nombre de raccords Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Matière de l'isolant	Type de moteur
11026045	1	4	4	2	-	AC

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11026045	187	460	459	160/125	3,7



Encombrement en mm

## Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11026045	241

## Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11026045	22	27	39	44

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

## 11026045

### Kit EasyHOME AutoSENS COMPACT + Grilles de ventilation Color-LINE®

#### Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max en mode AUTO (W)	Puissance max en mode BOOST (W)
11026045	14	14	26


#### Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Tension (V)
11026045	50	IPX2	2	0,2	230


#### Données réglementaires

Références	Classe énergétique ErP
11026045	E

#### Visuel installation 1




Installation kit avec conduits souples Algaire



Installation kit avec conduits rigides Minigaine

#### Courbes



Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME AutoSENS COMPACT