

SKIMMER FILTRANT

LA SOLUTION 2 EN 1 FACILE À INSTALLER



- Filtration optimale 15 microns
- Coloris personnalisable
- Pour tout type de piscine
- Livré avec 2 cartouches



2 ANS
GARANTIE



FLUIDRA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SKIMMER FILTRANT ET CARTOUCHE

LA SOLUTION FACILE À INSTALLER



Fourni avec 2 cartouches

SKIMMER

- Disponible pour les piscines en béton, panneaux, coques polyester ou liner.
- Conforme aux normes EN-16582-1 et EN-16713-1.
- En ABS blanc avec traitement UV.
- Raccord supérieur de trop plein d'eau Ø 32 mm.
- Raccords inférieurs à coller de Ø 63 mm et latéraux de Ø 50 mm. Les raccords latéraux sont destinés à raccorder les buses d'aspiration. Ils doivent être installés conformément à la norme EN-16713-2 par. 4.4.1.
- La couleur de la bouche peut être personnalisée avec la sur-meurtrière EasyColor (kit 73166CLXX) disponible en beige, gris ou anthracite et le couvercle avec le kit 05280-0700CLXXX.
- Dimensions de la bouche : 432 x 218 mm (dimensions extérieures de la bouche du skimmer).



CARTOUCHE

- 2 dimensions disponibles : pour une filtration de 16 m³/h (480 mm de hauteur) et pour une filtration de 20 m³/h (600 mm de hauteur).
- Matériau plus résistant et durable (PET).
- Qualité de filtration optimale : 15 microns.
- 2 cartouches filtrantes sont fournies avec le skimmer. Lorsque l'utilisateur doit nettoyer la cartouche, il peut donc la remplacer par la seconde. La cartouche peut ainsi être correctement nettoyée, tandis que la pompe continue de fonctionner dans de bonnes conditions.

QUEL SKIMMER CHOISIR ?



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE :

Ce skimmer filtrant se distingue par la qualité de fabrication et la facilité de son installation : cette solution intégrale (skimmer + cartouche) fait gagner du temps à l'installateur lors de la construction de la piscine et réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre.

Solution 2 en 1 :

Le skimmer écume l'eau et retient les débris.

L'eau est ensuite filtrée par la cartouche intégrée de 15 microns qui fournit une qualité de filtration inégalable. Elle est ensuite aspirée par la pompe et renvoyée vers le bassin.



SUR-MEURTRIÈRE EASYCOLOR**



Afin d'harmoniser la couleur du skimmer au revêtement de la piscine, optez pour la sur-meurtrière EASYCOLOR, la bouche et le volet flottant sont disponibles en 3 coloris. Celle-ci s'insère facilement dans le skimmer à tout moment.



VIDEO D'INSTALLATION DE LA SUR-MEURTRIÈRE EASYCOLOR®




FILTRATION OPTIMALE REEMPLACEMENT FACILE



Finesse de filtration de 15 microns.

Cartouche facile d'accès pour l'entretien.
Ecologique et économique en eau lors du nettoyage de la cartouche.

SOLUTION SÛRE ET INTÉGRÉE




Entrées latérales possibles via des buses d'aspiration ou bondes de fond, afin d'éviter les obstructions et de garantir que la pompe aspire toujours de l'eau.

*Pompe Sena 1 cv et 1,25 cv.
** Non incluse. Les skimmers standards sont blancs.

SKIMMER FILTRANT



Codes	Description
73158	Skimmer filtrant pour piscines en béton < 50m ³ (2 cartouches incluses)
73159	Skimmer filtrant pour piscines coque/liner < 50m ³ (2 cartouches incluses)
73160	Skimmer filtrant pour piscines à panneaux < 50m ³ (2 cartouches incluses)
73161	Skimmer filtrant pour piscines en béton < 80m ³ (2 cartouches incluses)
73162	Skimmer filtrant pour piscines coque/liner < 80m ³ (2 cartouches incluses)
73163	Skimmer filtrant pour piscines à panneaux < 80m ³ (2 cartouches incluses)



Dimensions

Remarque : pour les modèles à panneaux, la bouche n'est pas collée au corps du skimmer. Kit de collage fourni. Consultez le manuel pour obtenir les instructions d'installation.

CARTOUCHE DE RECHANGE



Codes	Description
73164	Cartouche 16 m ³ /h (Modèle 50m ³)
73165	Cartouche 20 m ³ /h (Modèle 80m ³)

ACCESSOIRES EN OPTIONS

SUR-MEURTRIÈRE EASYCOLOR



73166CL090 Sable



73166CL129 Gris



73166CL144 Anthracite

COUVERCLE DE SKIMMER



05280-0700CL090 Sable



05280-0700CL129 Gris



05280-0700CL144 Anthracite