



PERFORM
by SPECK

leaflet bombas SPECK_4_FR.indd 1 03/02/2025 17:24:02

Pompes Perform

Les pompes Perform, distribuées par Fluidra, sont fabriquées par Speck, une entreprise leader dans le domaine des pompes de haute qualité pour les applications commerciales, industrielles et aquacoles.

Les pompes Perform sont fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure et respectent des normes plus élevées. C'est pourquoi nos clients peuvent compter sur nos produits d'une performance et d'une longévité sans faille.



Des pompes fiables et de haute qualité pour tout type de piscine

Répondre à tous les besoins

- Large gamme.
- 5 gammes adaptées à tous les besoins de la piscine résidentielle.
- Gammes vitesse simple et vitesse variable disponibles.
- Large éventail de puissances et de débits pour n'importe quelle taille de piscine.

Qualité et fiabilité

- Expertise et savoir-faire.
- Haute qualité.
- Service.

Installation facile

- Modernisation du parc des pompes installé.
- Simplicité avec les pompes à vitesse simple.
- Polyvalence pour installer des pompes à vitesse variable, soit depuis l'interface utilisateur embarquée, soit depuis un dispositif externe via des contacts secs.



leaflet bombas SPECK_4_FR.indd 3 03/02/2025 17:24:04

Pompes à vitesse variable


Perform Max VS

Transformez la gestion de votre eau avec Perform Max VS.

La pompe Perform Max VS dispose de vitesses variables réglables, ce qui la rend idéale pour une gestion personnalisée du débit d'eau. Dotée d'un préfiltre de grande capacité de 3 L, d'un auto-amorçage jusqu'à 3 m et d'un débit d'eau jusqu'à 28 m³/h, cette pompe est conçue pour l'excellence. Avec des fonctionnalités telles que trois vitesses réglables et le contrôle des contacts secs, elle permet un contrôle et une efficacité inégalés. Son fonctionnement super silencieux est naturellement la norme.

Les pompes Perform Max VS sont la version modernisée des pompes Speck Badu Delta.





n [min-1]	Tension (V)	Fréquence (Hz)	P_2 (kW)	Hmax. [m]	IP	T [°C]
600	1~ 230 V	50/60 Hz	0,01	0,70	55	40
3000			1,10	16,7		
3400*			1,10	20,7		


*En mode de fonctionnement et performance constante.


Perform Plus VS

Optimisez votre débit d'eau avec Perform Plus VS.

La pompe Perform Plus VS fait bénéficier vos systèmes d'eau d'une technologie avancée de vitesse variable. Avec un préfiltre de grande capacité de 3 L, un auto-amorçage jusqu'à 3 m et un débit d'eau jusqu'à 24 m³/h, elle est conçue pour les performances de pointe. Cette pompe comprend trois vitesses réglables et un contrôle des contacts secs. Elle est comparable à la pompe BADU Prime VS. En raison de son excellente efficacité, cette pompe est un choix idéal pour une gestion fiable de l'eau des piscines.

Les pompes Perform Plus VS sont la version modernisée des pompes Speck Badu Prime.





n [min-1]	Tension (V)	Fréquence (Hz)	P_2 (kW)	Hmax. [m]	IP	T [°C]
600	1~ 230 V	50/60 Hz	0,01	0,60	55	40
3000			1,10	15,5		
3400*			1,10	20,2		

*En mode de fonctionnement et performance constante.

Pompes à vitesse simple


Perform Max

Découvrez l'avenir de la technologie des pompes avec Perform Max.

Faites l'expérience de performances inégalées avec Perform Max, des pompes à vitesse simple conçues pour une efficacité et une fiabilité optimales. Dotée d'un préfiltre de grande capacité de 3 L et d'un auto-amorçage jusqu'à 3 m, cette pompe a un débit d'eau de 9 à 28 m³/h. Son design moderne et sa technologie de pointe satisfont aux normes les plus élevées.

Les pompes Perform Max sont la version modernisée des pompes Speck Badu Delta.





	Tension (V)	Fréquence (Hz)	P_2 (kW)	Hmax. [m]	IP	T [°C]
Perform Max 9	1~ 230 V 3 ~ 400/230 V	50 Hz	0,30	12,7	55	40
Perform Max 13			0,45	13,5		
Perform Max 17			0,55	14,3		
Perform Max 22			0,75	15,0		
Perform Max 28			1,00	16,0		


Perform Plus

Améliorez les systèmes d'eau de votre piscine avec Perform Plus.

Conçue pour des performances supérieures, la pompe Perform Plus est dotée d'un préfiltre de grande capacité de 3 L et d'un auto-amorçage jusqu'à 3 m. Le débit d'eau est de 9 à 24 m³/h. Elle est comparable à la pompe BADU Prime. Axée sur l'efficacité et la fiabilité, cette pompe est disponible dans une couleur blanche épurée et dispose d'un système hydraulique efficace.

Les pompes Perform Plus sont la version modernisée des pompes Speck Badu Prime.





	Tension (V)	Fréquence (Hz)	P_2 (kW)	Hmax. [m]	IP	T [°C]
Perform Plus 9	1~ 230 V 3 ~ 400/230 V	50 Hz	0,30	12,1	55	40
Perform Plus 12			0,45	13,0		
Perform Plus 15			0,55	14,0		
Perform Plus 18			0,75	14,5		
Perform Plus 24			1,00	15,0		


Pompes à vitesse simple


Perform

Une efficacité compacte avec la gamme Perform.

La gamme des pompes Perform est parfaite pour de plus petites applications, offrant des performances fiables dans un design compact. Avec une capacité d'amorçage automatique de 2 m, un débit d'eau de 8 à 14 m³/h, d'un fil et d'une prise électrique pratiques inclus, elle répond à tous vos besoins essentiels.

Les pompes Perform sont la version modernisée des pompes Speck Badu Prime.





	Tension (V)	Fréquence (Hz)	P_2 (kW)	Hmax. [m]	IP	T [°C]
Perform 8	1~ 230 V	50 Hz	0,30	14,5	55	40
Perform 12			0,45	15,5		
Perform 14			0,65	16,5		



leaflet bombas SPECK_4_FR.indd 9 03/02/2025 17:24:27



leaflet bombas SPECK_4_FR.indd 10 03/02/2025 17:24:30

PERFORM

	VITESSE VARIABLE		VITESSE SIMPLE		
					
	Perform Max VS	**Perform Plus VS**	**Perform Max**	**Perform Plus**	**Perform**
Plage	--	--	9-28	9-24	8-14
Débit (m³/h)	Jusqu'à 28 à plein régime	Jusqu'à 24 à plein régime	9 à 28 à 8 mCE	9 à 24 à 8 mCE	8 à 14 à 8 mCE
Alimentation électrique	1~	1~	1~ et 3 ~	1~ et 3 ~	1~
Raccords hydrauliques	D63	2"	D50 ou D63 selon la puissance	2"	2" entrée 1 1/2" sortie
Raccords inclus	Oui	Non	Oui	Non	Non
Rétrocompatibilité totale avec les gammes Speck	Delta	Prime	Delta	Prime	Magna/Top II
Taille du préfiltre (l)	3	3	3	3	2,0
Bruit (dBA)[1]	36 / 67	33 / 62	51 / 63	52 / 65	61
Type de contrôles	Fonctionnement autonome Commande à distance avec les contacts secs	Fonctionnement autonome Commande à distance avec les contacts secs	On/Off	On/Off	On/Off
Type de fonctionnement	Vitesse constante Performance constante	Vitesse constante Performance constante	--	--	--
Nombre de préréglages	3 vitesses ou performances	3 vitesses ou performances	--	--	--
Interface utilisateur	Affichage LCD et boutons de fonctionnement	Affichage LCD et boutons de fonctionnement	--	--	--

[1] Niveau de pression acoustique à 1 m.



PERFORM

pro.fluidra.com

leaflet bombas SPECK_4_FR.indd 12 03/02/2025 17:24:51