Olympia

REF. 73587

GAMA PROFESSIONAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 años Garantia de la estructura del spa

10 años Garantia de la superfície acrílica del spa

3 años Garantia de los componentes del spa



Información Técnica

	OLYMPIA
Especificaciones Generales	
Dimensiones (± 1cm)	365 x 280
Posiciones (Sentados / Tumbados)	12 (12 / -)
Capacidad de agua	2,490 l
Peso spa vacío	373 kg
Peso spa lleno	2,863 kg
Color acabado casco	44-Blanco 59-Sterling
Características	
Número de jets	16
Inyectores de aire	16
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Opcional
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	2.000 l.
Equipo de filtración Spa	 16412
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760W
Potencia requerida (A)	18,9 A
Voltaje	400 V III

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Olympia

REF. 73587

PROFESSIONAL RANGE

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

	OLYMPIA
General Specifications	
Dimensions (± 1 cm)	365 x 280
Positions (Seats / Loungers)	12 (12 / -)
Water capacity	2,490 l
Empty hot tub weight	373 kg
Full hot tub weight	2,863 kg
Colour shell finish	 44-White  59-Sterling
Characteristics	
Number of jets	16
Air nozzles	16
Colour jets	Blanc
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Optional
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 2M
Surge tank	
Surge tank	2.000 l.
Hot tub filtration system	 16412
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760W
Power required (A)	18,9 A
Voltage	400 V III

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Olympia

REF. 73587

GAMME PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

	OLYMPIA
Spécifications générales	
Dimensions (± 1 cm)	365 x 280
Places (Assises / Allongées)	12 (12 / -)
Capacité en eau	2,490 l
Poids du spa vide	373 kg
Poids du spa plein	2,863 kg
Couleur de la finition de la coque	44-Blanc; 59-Sterling
Caractéristiques	
Nombre de jets	16
Injecteurs d'air	16
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	En option
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	2.000 l.
Équipement de filtration pour spa	 16412
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760W
Puissance nécessaire (A)	18,9 A
Tension	400 V III

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Olympia

REF. 73587

LINEA PROFESSIONAL

ASTRALPOOL

www.astralpool.com

15 anni Garanzia della struttura spa

10 anni Garanzia di superficie per spa in acrilico

2 anni Garanzia di componenti spa



Scheda tecnica

	OLYMPIA
Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	365 x 280
Posti (seduti/sdraiati)	12 (12 / -)
Volume d'acqua (l)	2,490 l
Peso vuota	373 kg
Peso piena	2,863 kg
Colore acrilico	44-Bianco; 59-Sterling
Caratteristiche	
Jet	16
Iniettori d'aria	16
Colore dei jet	Bianco
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Opzionale
Faretti a LED per cromoterapia	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sí
Copertura isotermica	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	2
Kit compatto	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione	
Serbatoio di compensazione	2.000 l.
Impianto di filtrazione per spa	 16412
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.760W
Potenza necessaria (A)	18,9 A
Tensione	400 V III

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Olympia

REF. 73587

GAMA PROFISSIONAL

www.astralpool.com

15 anos Garantia da estrutura do spa

10 anos Garantia da superfície acrílica do spa

2 anos Garantia dos componentes do spa



Informação Técnica

	OLYMPIA
Especificações Gerais	
Dimensões (± 1 cm)	365 x 280
Posições (sentados/deitados)	12 (12 / -)
Capacidade de água (l)	2,490 l
Peso vazio	373 kg
Peso cheio	2,863 kg
Colore acrilico	44-Branco; 59-Sterling
Características	
Jet	16
Injetores de ar	16
Cor dos jets	Branco
Encostos de cabeça	-
Cascatas	-
Projetores	Opcional
Focos LED para cromoterapia	Opcional 1 LED
Estrutura metálica	Sim
Cobertura isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoelétricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de compensação	
Depósito de compensação	2.000 l.
Equipamento de filtração spa	 16412
Filtro	Ø 650
Bomba de filtração	0,82 Kw
Bomba de massagem (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soprante	1,3 Kw
Aquecimento elétrico	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Permutador água-água 20 kW	Opcional
Pulsadores/ Controlo	Piezoelétrico
Potência requerida Low Amp (W)	11.760W
Potência requerida (A)	18,9 A
Tensão	400 V III

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.