

Fiche produit

GW16223CG

Chorus - Appareillage



Gamme de plaques pour la série d'appareillage Chorus, disponibles dans un large choix de formes, de couleurs, de matériaux et de finitions. Trois formes de plaques au format carré (ONE, GEO et LUX) adaptées aux boîtes d'encastrement rondes/carrées traditionnelles, en configuration monoposte 2 modules ou multiposte horizontal ou vertical, jusqu'à 2+2+2+2 modules. Six formes de plaques au format rectangulaire (ONE, GEO, LUX, ART, ICE et ICE Touch) pour boîtes rondes/carrées en version 2 modules et pour boîtes rectangulaires au-delà. Les plaques Chorus au format carré utilise un seul et même support composable; les plaques rectangulaires utilisent un support spécial adapté à la forme de la plaque. La gamme comprend également des plaques pleines, des plaques étanches IP55 et des plaques pour les profilés.

Famille	LUX International	Description	2 postes (2+2 modules)
Туре	Horizontale	Couleur	Glace
Matière	Verre	Finition	Finition mate
Pour montage sur support	GW16821, GW16822, GW16823	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60669-1
Electrocod	0110		

DIMENSIONS 161 12

GWT 650 °C 70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940 Les Ulis Cedex Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com www.gewiss@gewiss.fr Dernière mise à jour 08/08/2019 Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis