

ASBNEP1301

Coffret de communication 375x250mm GRADE 3

Bénéfices •














- Conforme nouvel arrêté du 03 août art R111-14*
- Coffret modulaire 375x250mm 10 prises dont support HNI pour l'arrivée d'antenne, extensible à 20 prises si ajout 2e support RJ45
- Installation facilitée sur gaine GTL ou saillie
- Ajout zone attenante possible



DESCRIPTION

Le coffret de communication ASBNEP1301 375x250 de la marque Axitronic répond parfaitement aux exigences de la nouvelle norme résidentielle* (arrêté du 3 août 2016 art R111-14). Sa modularité et son esthétisme correspondent à toutes les exigences des environnements résidentiels.

Équipé de 4 connecteurs RJ45 Grade 3 (CAT6A) (1), d'une prise coaxiale au format keystone (3) et fourni avec un cordon balun RJ45/F de 40 cm (8), il répondra à la grande majorité des applications résidentielles. Son panneau 10 ports (2) vous permettra d'étendre la configuration jusqu'à 20 prises de communication avec l'ajout d'un second panneau. Une zone de 100 mm est destinée à accueillir un DTIO (non fourni) sur le Rail Din (6).

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Dimensions	375 x 250 x 108 mm (sans porte) 375 x 250 x 127 mm avec porte	
Type de matériaux	ABS UL V0 / PC + Fibre de verre	
Températures d'utilisation	-20°C / +70°C	
Conforme RoHS		





^{*} Conforme nouvel arrêté avec ajout de la zone attenante AXIZA



ASBNEP1301

Coffret de communication 375x250mm GRADE 3

PRODUITS ASSOCIÉS

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
AXI6AFS1	Connecteur RJ45 sans outil blindé 360° - CAT6A / Grade 3	Unitaire
AXIZA	Zone attenante pour coffret de communication ASBNEP1201 et ASBNEP1301	Unitaire
AXIPAN10	Panneau 10 ports Keystone pour coffret communication ASBNEP1x01	Unitaire
AXIDINRAIL	RAIL DIN pour coffret communication ASBNEP1x01	Unitaire

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
ASBNEP1301	Coffret de communication 375x250mm Grade 3	Unitaire

