## Circulus



## Circulus Blanc 1345lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 212002

EAN: 7021982120022

CE P21 EL

Électrique

System wattage: 19W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: Luminous flux: 1345lm Efficacité: 71 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: L80/B10>50,000 Durée de vie: Durée de vie: L70/B50>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: UGR<25 UGR: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

**Protection** 

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:AcierCouleur:Blanc mat (RAL 9003)Matériau de la verrine:Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 45

 Diameter (mm) D:
 360

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.52 / 2.1

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55









