Aneto 3-Allumages



Aneto 3-Allumages Blanc 2520lm 3000K Ra>90 DALI

Codes-articles: 320717

EAN: 7021983207173

Électrique

System wattage: 30W Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 2520lm Efficacité: 84 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>90 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Température ambiante max.: 35°C Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 32° RG 1 Groupe de risque photobiologique:

Contrôle/Dimming

Type: DALI

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc mat (RAL 9003) Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 120

 Diameter (mm) D:
 92

 Poids (kg) brutto/netto:
 1.32 / 0.99

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 267 x 102 x 176







