FREMONT 3-KIT IP65 4000K | SPOT ENCASTRÉ | NO

nordlux®

2310056001



Tension (V): 220-240 Volt Protection IP: IP65 Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

: True

Connexion parallèle: True

Matière première: Métal Matériau secondaire: Matière plastique

Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 5.4

Diamètre du spot (cm): 8.5 Largeur du spot (cm): 17.2 Installation directement dans l'isolant: False

EAN: 5704924015212 TUN: 2319308 Numéro d'article: 2310056001 Pièces par unité d'emballage: 3 Hauteur de la boîte de vente (cm):

Largeur de la boîte de vente (cm):

Profondeur de la boîte de vente (cm): 6.8 Volume de la boîte de vente m³ :

0.002

Poids net du produit (kg): 0.336

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 380


Température de couleur (K): 4000

Valeur Ra: 80

Durée de vie (heures): 25000 Angle de diffusion de l'éclairage

(°):36

Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 650 Classe énergétique: F Puissance active (W): 4.5



Dimmable en continu via un gradateur mural
Convient pour la salle de bains (IP65)
Possibilité de montage en parallèle
Garantie de 5 ans sur les LED

Fremont est un spot encastré à LED avec des LED dimmables qui peuvent être inclinées pour un éclairage directionnel.

Fremont a une longue durée de vie de 25 000 heures et diffuse une lumière blanche froide (4 000 kelvins).

Grâce à son indice de protection IP élevé (IP65), ce spot peut être utilisé dans une salle de bains, par exemple.