Gestionnaire bioclimatique des occultants

Tywell Starter • réf. 6702003



Bénéfices consommateurs

Profitez d'une température confortable toute l'année grâce à la gestion automatique des occultants

Accédez rapidement aux fonctions du quotidien avec la commande centralisée des occultants et le mode absence sur l'interface locale Tywell Control





Fonctions

Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision

Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom

Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet

Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles

Gestion avec un smartphone, tablette ou à la voix des équipements de la maison connectée dans l'application Tydom, grâce à Tywell Pro



Installateur

Installation simple grâce au boîtier technique en tableau électrique Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi Parcours d'association adapté pour chaque intervenant

Caractéristiques techniques

Boîtier ambiance Tywell Control (x1)

Mode de pose	en saillie à visser	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D

Boîtier technique Tywell Pro (x1)

	Lieu d'utilisation	Intérieur	Mode de pose	modulaire
--	--------------------	-----------	--------------	-----------



Nombre de modules	2	Technologie de communication	X3D ZigBee X2D
Nombre maximum d'équipements	136	Type d'alimentation	Secteur

Enrichir l'installation

• ANT X3D ZIGBEE

