

## PACK TYXAL+



### Pack alarme sans fil prêt à l'emploi avec box domotique Tydom 1.0

Les bénéfices d'utilisation du PACK TYXAL+ :

- ◇ Navigation intuitive avec le clavier tactile
- ◇ Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes
- ◇ Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l'application Tydom
- ◇ Avec l'application Tydom, programmez votre alarme par "moments" de vie (réveil, départ ...) et gérez plusieurs fonctions (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios)
- ◇ Avec l'application Tydom, recevez des alertes sous forme de notifications en cas d'intrusion

| RÉFÉRENCE | NOM         |
|-----------|-------------|
| 6410177   | PACK TYXAL+ |

#### Fonctions

- ◇ Pack alarme sans fil permettant de protéger de 1 à 8 zones indépendantes
- ◇ Détecteur infrarouge permettant aux animaux de circuler sans déclencher l'alarme
- ◇ Télécommandes multi- usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt et 2 touches configurables
- ◇ Possibilité de gérer jusqu'à 50 périphériques sans-fil (détecteurs, commandes...)
- ◇ Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
- ◇ Pilotage de votre alarme depuis votre smartphone ou tablette
- ◇ Le Tydom 1.0 via l'application Tydom permet de commander et de programmer le chauffage, les volets roulants, les éclairages, etc...
- ◇ Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison
- ◇ Notification push en cas d'intrusion sur votre smartphone via l'application Tydom

#### Caractéristiques

- ◇ CS 8000 TYXAL+ | QUANTITÉ : 1

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| GARANTIE            | 5 ans           |
| TYPE D'ALIMENTATION | Piles-batteries |
| PILES FOURNIES      | 1 Lithium LSH20 |
| AUTONOMIE           | 10 ans          |
| PUISSANCE SONORE    | 109 dB          |

|   |  |
|---|--|
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT           | -10 à 55 °C  |
| DIMENSIONS                              | H 178 x L 268.5 x P 59.5 mm                        |
| ◇ <b>DMB TYXAL+   QUANTITÉ : 2</b>      |  |
| GARANTIE                                | 5 ans  |
| TYPE D'ALIMENTATION                     | Piles-batteries                                    |
| PILES FOURNIES                          | 1 Lithium LS17500                                  |
| AUTONOMIE                               | 10 ans   |
| PORTÉE DE DÉTECTION                     | 10 m   |
| ANGLE DE COUVERTURE                     | 90 °   |
| TEMPORISATION D'ENTRÉE                  | 45 s   |
| RÉSOLUTION DES VIDÉOS                   | 00   |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT           | -10 à 55 °C  |
| DIMENSIONS                              | H 67.8 x L 77.3 x P 45.3 mm                        |
| ◇ <b>TL 2000 TYXAL+   QUANTITÉ : 2</b>  |  |
| GARANTIE                                | 5 ans  |
| TYPE D'ALIMENTATION                     | Piles-batteries                                    |
| PILES FOURNIES                          | 1 CR2430   |
| AUTONOMIE                               | 10 ans   |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT           | -10 à 40 °C  |
| DIMENSIONS                              | H 42 x L 65 x P 8 mm                               |
| ◇ <b>CLT 8000 TYXAL+   QUANTITÉ : 1</b> |  |
| GARANTIE                                | 5 ans  |
| TYPE D'ALIMENTATION                     | Piles-batteries                                    |
| PILES FOURNIES                          | 3 Lithium LS14500                                  |
| AUTONOMIE                               | 10 ans   |
| TYPE D'AFFICHEUR                        | Oled   |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT           | -10 à 40 °C  |
| DIMENSIONS                              | H 89 x L 168 x P 28 mm                             |
| ◇ <b>SEF TYXAL+   QUANTITÉ : 1</b>      |  |
| GARANTIE                                | 5 ans  |
| TYPE D'ALIMENTATION                     | Piles-batteries                                    |
| PILES FOURNIES                          | 1 Lithium LSH20                                    |
| AUTONOMIE                               | 10 ans   |
| PUISSANCE SONORE                        | 103 dB   |
| TYPE DE TONALITÉS                       | Intrusion, Incendie, Détresse, Technique, Carillon |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -25 à 70 °C                       |
| DIMENSIONS                    | H 250 x L 220 x P 78 mm           |
| ◇ TYDOM 1.0   QUANTITÉ : 1    |                                   |
| GARANTIE                      | 5 ans                             |
| TYPE D'ALIMENTATION           | Secteur                           |
| ALIMENTATION                  | 230 V                             |
| PORTÉE RADIO                  | Jusqu'à 300 mètres en champ libre |
| DIMENSIONS                    | H 100 x L 100 x P 30 mm           |

### Compléments Indispensables

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du PACK TYXAL+

### LABELS

