

CORDONS CUIVRE CAT6a U/FTP XeLAN



Choix de couleurs et de longueurs

Cordons LSZH

100% cuivre

Blindage par feuillard

Présentation du produit


La solution XeLAN de cordons U/FTP catégorie 6a LSZH vous propose un vaste choix de cordons de couleurs et de différentes longueurs. Ces cordons offrent une performance optimale sur votre solution complète XeLAN.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Valeur
Type de câble	U/FTP
Catégorie	6a
Longueur	0.5m à 5m
Type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
Couleur de la gaine	gris/bleu/vert/jaune/rouge
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur de la douille de protection contre le ployage	gris/bleu/vert/jaune/rouge
construction de câbles	1x4
section transversale AWG	26
Brochage	1:1

CORDONS CUIVRE CAT6a U/FTP XeLAN

Schéma produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2011	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS	Restriction concernant les substances dangereuses - conforme

CORDONS CUIVRE CAT6a U/FTP XeLAN

Références produits XeLAN

Référence du produit	Description
XECORDC6AUFGR05	Cordon Cuivre CAT6a U/FTP LSZH 4 paires 0.5m gris
XECORDC6AUFGR1	Cordon Cuivre CAT6a U/FTP LSZH 4 paires 1m gris
XECORDC6AUFGR2	Cordon Cuivre CAT6a U/FTP LSZH 4 paires 2m gris
XECORDC6AUFGR3	Cordon Cuivre CAT6a U/FTP LSZH 4 paires 3m gris
XECORDC6AUFGR5	Cordon Cuivre CAT6a U/FTP LSZH 4 paires 5m gris