

PLÉNUMS DE GRILLES

PLÉNUM DE SOUFFLAGE ABS

Fabrication Française



NOTICE D'INSTALLATION




Nos 4 modèles de plénums de soufflage en ABS sont conçus pour répondre efficacement aux contraintes courantes lors de l'installation des grilles de soufflage.

Grâce à leur système de fixation rapide par clips en inox, le montage s'effectue aisément par le dessous, assurant ainsi un gain de temps notable et une installation fiable. Une vis de serrage intégrée garantit une stabilité optimale dans le faux-plafond et offre un maintien durable et sécurisé à l'ensemble.



Chaque plénum ABS est fourni avec un gabarit de découpe spécifique



2 empreintes pour placo BA13 ou BA10 sont présentes sur les 4 coins de chaque plénum ABS

PLÉNUMS DE GRILLES

PLÉNUM DE SOUFFLAGE ABS





OBSERVATION

Les plénums en ABS BAILLINDUSTRIE en dimensions 400x150 mm et 400x200 mm sont pourvus d'un piquage de 80 mm de diamètre, conçu pour être raccordé directement à une gaine d'insufflation de VMC double flux, évitant ainsi l'installation supplémentaire d'une bouche d'insuflation.

Cette solution facilite l'intégration du système tout en optimisant les coûts et la simplicité d'installation.

PLSABS 400x150



PLSABS 400x200



NOTICE D'INSTALLATION

PLÉNUMS DE GRILLES


PLÉNUMS DE SOUFFLAGE ABS



PLÉNUMS ABS

Plénums de soufflage en ABS blanc avec piquages oblongs

- 4 Dimensions disponibles
- 4 pattes de fixation en inox, adaptées pour un montage sur placo BA10 ou BA13
- Pour les modèles 400x150 mm et 400x200 mm, un second piquage de Ø 80 mm est prévu pour un raccordement optionnel à une insuflation d'une VMC double flux
- Gabarit de découpe inclus pour faciliter l'installation.
- Fabrication 100% française



Référence	Piquage (Type / Ø mm)	Dimensions Intérieures A-B-C-D-E (mm)	Dimensions Extérieures A-B-C-D-E (mm)	Poids (g)
PLSABS 300x100	Arrière / Ø 160	297 x 93 x 56 x 55 x 7	302 x 105 x 60 x 55 x 5	300
PLSABS 300x150	Arrière / Ø 160	297 x 142 x 56 x 55 x 7	302 x 155 x 60 x 55 x 5	360
PLSABS 400x150	Arrière / Ø 200 + Ø 80	396 x 142 x 56 x 55 x 7	403 x 156 x 60 x 55 x 5	520
PLSABS 400x200	Arrière / Ø 200 + Ø 80	396 x 192 x 60 x 55 x 7	403 x 205 x 60 x 55 x 5	580

