



Perforateur 331 SDS + (code 010201)

Métiers associés :



Perforateur filaire gamme 3 kg 720 W



Normes



Materiaux Supports



Applications

Caractéristiques

Poids EPTA (kg)	3,2 kg
Energie de Frappe (J) EPTA	3,3 J
Cadence de frappe	0-4000
Softgrip	OUI
Type d'emmâchement	SDS+
Matériaux	Béton,Acier, Bois,Brique creuse, Brique creuse enduite, Brique pleine,Parpaing creux, Parpaing creux enduit, Parpaing plein

Témoins de maintenance & mise sous tension	NON
ELV (h&min.)	0h32
Démarrage en douceur / Variateur de vitesse /	OUI
Pression / Intensité acoustique (dB)	93-104 dB
Anti-vibration	NON
Mode réducteur de frappe	OUI
Puissance (W)	720 W

Avantages produit

- Chevilleur intensif compact et puissant, idéal pour des percements dans le béton pour des diamètres de 10 à 18 mm.
- Compact et puissant : idéal pour le chevillage intensif
- Sélection de fonction rotation seule rotation seule / rotation percussion intégré dans le carter machine.

Consommables

Divers

054288 - MANDRIN INTERCHANGEABLE POUR FORETS HEXAG

223050 - BURIN HEX SDS+ L. 250

223051 - PELLE PLAT. SDS+ L. 250 LG 40

223053 - PELLE COUD. SDS+ L. 250 LG 40

223054 - PELLE COUD. SDS+ L.165 LG 75

OUTILLAGE

223049 - PIC HEX SDS+ L. 250

Accessoires

Accessoires

112070 - PORTE EMBOUT VIS. MAGNET. S2S

610129 - TETE D'ASPIRATION UNIVERSELLE DDE 12

Services

FORFAITS REPARATIONS

055970 - FORFAIT CHRONOSPIT 327-328-331-332

EXTENSION DE GARANTIE 3ANS

010241 - EXTENSION DE GARANTIE 3 ANS 332

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.