

PULSA 800E




DESCRIPTION PRODUIT

Cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens/plombiers

LE PLUS PRODUIT

Une rapidité de travail et une productivité encore jamais atteintes auparavant

AVANTAGES

- Technologie Start & Go® : 3 000 tirs d'autonomie par charge de batterie
- Témoins lumineux indiquant le niveau de gaz et de charge de la batterie
- Faible effort de mise en appui : travail plus rapide et moins fatigant, surtout au plafond
- Compact et profilé pour un accès aisé dans les endroits les plus confinés
- Réglage d'enfoncement sans outil : finition parfaite avec tous les accessoires
- Protection améliorée contre la poussière : réduit le besoin de maintenance

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Gaines, câbles et tubes (mur, sol et plafond)
- Goulottes pré-percées
- Boîte de dérivation
- Sécurisation de luminaires

MATÉRIAUX




SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Désignation ▲▼	Code ▲▼
Mallette en plastique	1	CLOUEUR GAZ SPIT PULSA 800E	018340

CONSOMMABLES



HC6 P800

Clous hautes performances + gaz, pour acier, béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
15 mm	Boîte carton	500	CLOU HC6 15 + GAZ P800	057550
17 mm	Boîte carton	500	CLOU HC6 17 + GAZ P800	057551
22 mm	Boîte carton	500	CLOU HC6 22 + GAZ P800	057552
27 mm	Boîte carton	500	CLOU HC6 27 + GAZ P800	057553
32 mm	Boîte carton	500	CLOU HC6 32 + GAZ P800	057554



C6 P800

Clous performance standard + gaz, pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	CLOU C6 20 + GAZ P800	057540
25 mm	Boîte carton	500	CLOU C6 25 + GAZ P800	057541
30 mm	Boîte carton	500	CLOU C6 30 + GAZ P800	057542
35 mm	Boîte carton	500	CLOU C6 35 + GAZ P800	057543



C6 FH P800

Clous standards à tête affleurante pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
40 mm	Boîte carton	500	CLOU C6 40 + GAZ P800	057544



CW6 P800

Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur bois

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	CLOU CW6 25 CROCO P800	057562



CG6 P800

Clous goulottes avec jupe plastique prémontée pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	CLOU CG6 20 + GAZ P800	057563
25 mm	Boîte carton	500	CLOU CG6 25 + GAZ P800	057564
30 mm	Boîte carton	500	CLOU CG6 30 + GAZ P800	057565



HCG6 P800

Clous tête plate hautes performances + gaz pour béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
15 mm	Boîte carton	500	CLOU HCG6 15 + GAZ P800	057567
22 mm	Boîte carton	500	CLOU HCG6 22 + GAZ P800	057568



E-CLIP

Embase plastique pour tubes plastiques rigides ou câbles

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte carton	100	E-CLIP D.16	567214
Boîte carton	100	E-CLIP D.20	565032
Boîte carton	100	E-CLIP D.25	565033
Boîte carton	50	E-CLIP D.32	565034
Boîte carton	50	E-CLIP D.50	567215



CORNE DE FIXATION

Corne de fixation simple et double pour fixations de câbles en plafond

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte carton	50	CORNE DE FIXATION SIMPLE	565915
Boîte carton	25	CORNE DE FIXATION DOUBLE	565916
Boîte carton	50	CORNE DE FIXATION SIMPLE FEU	565917
Boîte carton	25	CORNE DE FIXATION DOUBLE FEU	565918



TRH-CLIP

Clip métallique pour suspension de tiges filetées (M6 et M8), chaînettes et câbles

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte carton	100	TRH-CLIP M6 M8	011430



P-CLIP

Embase plastique pour fixation de gaines souples eau/électricité

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte carton	100	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20	565082
Boîte carton	50	CROCHET PLAST. P-CLIP D.25	567208
Boîte carton	50	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16X16	567209
Boîte carton	50	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20X20	565086
Boîte carton	100	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16	567206



CROCHET MÉTALLIQUE P-CLIP

Crochet métallique pour fixation des gaines et des tubes IRL sur béton

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte carton	200	CROCHET METAL D.16	057495
Boîte carton	200	CROCHET METAL D.20	057496
Boîte carton	200	CROCHET METAL D.25	057497
Boîte carton	100	CROCHET METAL D.32	057498



RONDELLES MÉTALLIQUES

Fixation des treillis métalliques et des membranes d'étanchéité

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Seau	1000	RONDELLES PULSA D.25	011204



BANDE PERFORÉE

Fixation de gaines au sol

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte plastique	1	CASSETTE BANDE PERFORÉE 17X0.8 10M	056561
Boîte plastique	1	CASSETTE BANDE PERFORÉE 12X0.8 10M	056562
Boîte plastique	1	CASSETTE BANDE PERFORÉE 26X1,0 10M	056563



CLIQUELEC

Embase pour fixations de câbles, gaines et tubes IRL

▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
Boîte carton	100	CLIQUELEC	011203
Boîte carton	100	CLIQUELEC GRIS	053881

ACCESSOIRES



Eurocode 014623
ENS. MAGASIN 20 CLOUS
P800



Eurocode 014640
ENS. MAGASIN 50 CLOUS
P800



Eurocode 018483
BATTERIE PULSA 800



Eurocode 018482
CHARGEUR PULSA 800



Eurocode 011773
BLISTER 2 CARTOUCHES
GAZ P800



Eurocode 014642
ENS. GUIDE TAMPON
MAGNET P800E



Eurocode 115251
NETTOYANT IMPULSE 300
ML



Eurocode 013690
KIT DE NETTOYAGE
IMPULSE / PULSA




Eurocode 401482
HUILE IMPULSE



Eurocode 014641
ENS. PORTE RONDELLE
P800P



Eurocode 018820
PERCHE PULSA 800 E-LIFT
178cm



Eurocode 011204
RONDELLES PULSA D.25



Eurocode 018849
RALLONGE PERCHE
PULSA 800 E-LIFT 75cm

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.7 Kg
Profondeur nette	309 mm
Longueur nette	385 mm
Largeur nette	114 mm
Puissance	82 J
Capacité magasin	20 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	3000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	15-40 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM	dB(A) 96
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s ²