



CorePro LEDbulb

CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	17.5-150W
Courant lampe (nom.) 165 mA	
Puissance équivalente 150 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0.5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0.51	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	2500 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2500 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869681387400
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	17.5 W

CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840
Code barre produit (EAN)	8718696813874
Code de commande	81387400
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001892502
Poids net (pièce)	0,174 kg


Schéma dimensionnel




Bulb A67 plus 21-150W 2500lm 4000K E27

Product	D	C
CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840	76,8 mm	142 mm


Données photométriques



150W E27 A67 FR 150D 840 4000K





150W E27 A67 FR 150D 827 2700K



150W E27 A67 FR

CorePro LEDbulb

Durée de vie



150W E27 A67 FR

150W E27 A67 FR

