



LED en forme de A

LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6

Les lampes LED Philips en forme de A et à intensité variable constituent une alternative LED intelligente aux lampes incandescentes classiques. Leur conception unique permet une distribution de la lumière dans toutes les directions, tout en offrant d'excellentes performances de gradation.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	30-200W
Puissance équivalente 200 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,95	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	3450 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	30 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869966224000
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	30 W
Courant lampe (nom.)	150 mA

LED en forme de A

Nom du produit de la commande	LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6
Code barre produit	8718699662240
Code de commande	66224000
Numérateur SAP - Quantité par kit	1

SAP - Conditionnement par carton	6
Code 12NC	929002048401
Poids net (pièce)	0.218 kg


Schéma dimensionnel




Bulb A110 220-240V 28-200W3450lm2700KE27

Product	D	C
LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6	110 mm	194 mm


Données photométriques



LED 200W A110 E27



CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR




© 2020 Philips Lighting B.V. Page 11

LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF6

LED en forme de A

Durée de vie



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

