

Les usages résidentiels

Les produits de la gamme résidentielle ont été conçus aussi bien pour des utilisations domestiques intérieures qu'extérieures. Ils ne sont pas adaptés à des usages intensifs et n'ont pas les performances requises pour des applications professionnelles. La gamme présente un large choix de luminaires décoratifs offrant un bon compromis entre confort et performance pour une lumière à la fois efficace et chaleureuse.

A woman with her hair in a bun, wearing a blue button-down shirt, is smiling as she stirs a large black pot on a gas stove. In the foreground, a grey bowl filled with a green salad sits on the countertop. To the right, there is a bottle of olive oil, a small orange container with a bread roll, and some other kitchen items. In the background, a man and a woman are sitting on a white sofa, talking. The room has a modern aesthetic with a brick wall and a black metal staircase railing.

Intérieur

Star Spots/Appliques



Star x1

Star Spot LED Blanc SELV	4,5 W	500 lm	2700 K	562403116
Star Spot LED Aluminium	4,5 W	500 lm	2700 K	562404816

Dimensions H : 82 L : 118 l : 60 mm



Star x2

Star Spot Barre Tube LED Blanc	2x4,5 W	2x500 lm	2700 K	562423116
Star Spot Barre Tube LED Aluminium	2x4,5 W	2x500 lm	2700 K	562424816

Dimensions H : 82 L : 198 l : 60 mm



Star x3

Star Spot Plafonnier Spirale LED Blanc	3x4,5 W	3x500 lm	2700 K	562433116
Star Spot Plafonnier Spirale LED Aluminium	3x4,5 W	3x500 lm	2700 K	562434816

Dimensions H : 82 Ø : 198 mm



Star x4

Star Spot Barre Tube LED Blanc	4x4,5 W	4x500 lm	2700 K	562443116
Star Spot Barre Tube LED Aluminium	4x4,5 W	4x500 lm	2700 K	562444816

Dimensions H : 82 L : 560 l : 60 mm

Clockwork Spots/Appliques



Clockwork x1

Clockwork Spot Blanc LED 4,5W 500lm 2700 K 531703116

Dimensions H : 90 L : 110 l : 110 mm



Clockwork x2

Clockwork Spot barre tube Blanc LED 2x4,5W 2x500lm 2700 K 531723116

Dimensions H : 90 L : 255 l : 93 mm



Clockwork x4

Clockwork Spot barre tube Blanc LED 4x4,5W 4x500lm 2700 K 531743116

Dimensions H : 90 L : 628 l : 93 mm



Une installation simple et rapide avec le système breveté ClickFix.

Installez simplement le support au plafond, branchez les fils, puis click et fix en une seule fois.



Usage résidentiel Intérieur

Phase Spot/Applique



Phase

Phase Spot plafonnier Blanc LED	4,5W	500lm	2700 K	533003116
Phase Spot plafonnier Noir LED	4,5W	500lm	2700 K	533003016

Dimensions H : 80 L : 102 l : 102 mm



Paisley Spots/Appliques



Classe I

IP20

Métal

Usage domestique

Orientable


Lampe GU10 non fournie voir p83 et p116



Paisley x1

Paisley Spot Aluminium LED 230V	Max 5,5W	5057148PN
Paisley Spot Blanc LED 230V	Max 5,5W	5057131PN

Dimensions H : 92 L : 134 l : 118 mm



Paisley x2

Paisley Spot barre tube Aluminium LED 230V	Max 2x5,5W	5057248PN
Paisley Spot barre tube Blanc LED 230V	Max 2x5,5W	5057231PN

Dimensions H : 92 L : 240 l : 118 mm



Paisley x3

Paisley Spot barre tube Aluminium LED 230V	Max 3x5,5W	5057348PN
Paisley Spot barre tube Blanc LED 230V	Max 3x5,5W	5057331PN

Dimensions H : 92 L : 443 l : 118 mm



Paisley x4

Paisley Spot barre tube Blanc LED 230V	Max 4x5,5W	5057431PN
--	------------	------------------

Dimensions H : 92 L : 628 l : 118 mm

Runner Spots/Appliques



Classe I

IP20

Métal

Usage domestique

Orientable

Lampe GU10 non fournie voir p83 et p116



Runner x1

Runner Spot Aluminium 230V	Max 1x20W	530904812
Runner Spot Blanc 230V	Max 1x20W	530903112

Dimensions H : 107 L : 110 l : 90 mm



Runner x2

Runner Spot barre tube Aluminium 230V	Max 2x20W	530924812
Runner Spot barre tube Blanc 230V	Max 2x20W	530923112

Dimensions H : 109 L : 305 l : 90 mm



Runner x3

Runner Spot barre tube Aluminium	Max 3x20W	530934812
Runner Spot barre tube Blanc 230V	Max 3x20W	530933112

Dimensions H : 109 L : 480 l : 90 mm



Runner x4

Runner Spot plafonnier Blanc 230V	Max 4x20W	530943112
-----------------------------------	-----------	------------------

Dimensions H : 109 L : 240 l : 240 mm

Kosipo Spots/Appliques



Classe I

IP20

Métal

Usage domestique

Orientable

Lampe GU10 non fournie voir p83 et p116



Kosipo x1

Kosipo Spot GU10 Noir

Max 1x5,5W

5059130PN

Dimensions H : 92 L : 134 l : 102 mm



Kosipo x2

Kosipo Spot Barre Tube GU10 Noir

Max 2x5,5W

5059230PN

Dimensions H : 92 L : 240 l : 118 mm



Kosipo x3

Kosipo Spot Barre Tube GU10 Noir

Max 3x5,5W

5059330PN

Dimensions H : 92 L : 443 l : 118 mm



Kosipo x4

Kosipo Spot Barre Tube GU10 Noir

Max 4x5,5W

5059430PN

Dimensions H : 92 L : 628 l : 118 mm

Usage résidentiel Intérieur

Pongee Spots/Appliques



Classe I

IP20

Métal

Usage domestique

Orientable

Lampe GU10 non fournie voir p83 et p116



Pongee x1

Pongee Spot GU10 Noir

Max 1x5,5 W

5058130PN

Dimensions H : 82 L : 138 l : 100 mm



Pongee x2

Pongee Spot Barre Tube GU10 Noir

Max 2x5,5 W

5058230PN

Dimensions H : 82 L : 240 l : 122 mm



Pongee x3

Pongee Spot Barre Tube GU10 Noir

Max 3x5,5 W

5058330PN

Dimensions H : 82 L : 224 l : 224 mm



Pongee x4

Pongee Spot Barre Tube GU10 Noir

Max 4x5,5 W

5058430PN


Dimensions H : 82 L : 628 l : 122 mm



Lampes LED pour appliques et spots



CorePro LEDspot Lampes GU10



La lampe LED idéale pour les usages résidentiels

- La solution d'éclairage gradable, créatrice d'ambiance ou la solution d'éclairage classique, non gradable
- Durée de vie de 15 000 h pour une utilisation résidentielle
- S'intègre parfaitement aux appliques Paisley, Runner, Kosipo et Pongee

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code
Versions gradables								
Spot GU10	4 W	50 W	3 000 K	F	36°	345 lm	700 cd	358836 00
Spot GU10	4 W	50 W	4 000 K	F	36°	350 lm	700 cd	358850 00
Spot GU10	3 W	35 W	3 000 K	F	36°	260 lm	540 cd	721353 00
Spot GU10	3 W	35 W	4 000 K	F	36°	270 lm	540 cd	730225 00
Versions non gradables								
Spot GU10	4,9 W	65 W	3 000 K	E	36°	460 lm	800 cd	308718 00
Spot GU10	4,9 W	65 W	4 000 K	E	36°	485 lm	800 cd	308619 00
Spot GU10	4,6 W	50 W	3 000 K	F	36°	370 lm	740 cd	728376 00
Spot GU10	4,6 W	50 W	4 000 K	F	36°	390 lm	770 cd	728390 00
Spot GU10	3,5 W	35 W	3 000 K	F	36°	265 lm	565 cd	728338 00
Spot GU10	3,5 W	35 W	4 000 K	F	36°	275 lm	590 cd	728352 00

Sélection non exhaustive.
Notre offre complète est disponible sur notre catalogue lampes LED :



Usage résidentiel Intérieur

Twirly Plafonniers standards



Twirly petit modèle

Twirly Plafonnier Blanc LED - Petit modèle	12 W	1200 lm	2700 K	318143116
Twirly Plafonnier Blanc LED - Petit modèle	12 W	1400 lm	4000 K	318143117

Dimensions H : 65 Ø : 287 mm



Twirly grand modèle


Twirly Plafonnier Blanc LED - Grand modèle	17 W	1700 lm	2700 K	318153116
Twirly Plafonnier Blanc LED - Grand modèle	17 W	1900 lm	4000 K	318153117

Dimensions H : 65 Ø : 347 mm



Usage résidentiel Intérieur

Mauve carré Plafonniers standards




Mauve carré

Mauve Plafonnier carré Blanc LED	17 W	2000lm	4000 K	3111031P3
Mauve Plafonnier carré Blanc LED	17 W	1700lm	2700 K	3111031P0

Dimensions H : 75 L : 322 l : 322 mm

Suede Plafonnier standard



Suede

Suede Plafonnier Blanc LED - Diam. 38cm	24 W	2350lm	4000 K	318023116
---	------	--------	--------	------------------

Dimensions H : 99 Ø : 380 mm




Suede

Suede Plafonnier Blanc LED - Diam. 50cm	40 W	3300lm	2700 K	3180331E0
Suede Plafonnier Blanc LED - Diam. 50cm	40 W	3300lm	4000 K	318033116

Dimensions H : 112,2 Ø : 500 mm

Brown Plafonnier



Brown

Brown Plafonnier Rond Multifonctions LED Blanc	28 W	3600lm	2700-6500 K	6026243P5
--	------	--------	-------------	------------------

Dimensions H : 80 Ø : 430 mm

Usage résidentiel Intérieur

Dawn Plafonnier suspension déco



15 000 h

Non gradable

Classe I

3000 K

IP20

Métal, synthétique

Usage domestique

Eye comfort



Dawn

Dawn Plafonnier Textile LED Gris	14W	1100lm	3000 K	777371
Dawn Plafonnier Textile LED Blanc	14W	1100lm	3000 K	777357
Dawn Plafonnier Textile LED Noir	14W	1100lm	3000 K	777395

Dimensions H : 120 Ø : 340 mm

Superslim Plafonnier



20 000 h

Gradable

2700 K
4000 K

IP20



Synthétique

Usage domestique

Eye comfort

2700 K


4000 K



Superslim

Superslim Plafonnier Rond LED Blanc - SSW 3 intensités	18 W	1500lm	2700 K	680978
Superslim Plafonnier Rond LED Blanc - SSW 3 intensités	18 W	1700lm	4000 K	680992

Dimensions H : 23 Ø : 300 mm





3 réglages d'éclairage d'intensité d'une simple pression sur votre interrupteur

Technologie SceneSwitch


Un luminaire, plusieurs ambiances lumineuses.

Avec la technologie SceneSwitch, vous pouvez obtenir l'ambiance que vous souhaitez sans avoir à installer un variateur, en choisissant entre 3 niveaux d'intensité directement avec votre interrupteur.

Votre luminaire garde ensuite en mémoire le dernier réglage si l'interrupteur est éteint pendant plus de 6 secondes.



Wawel Plafonnier



Wawel

Wawel Plafonnier Blanc LED - Diam. 35cm	17W	1600lm	2700/4000/6500 K	3182131P5
Wawel Plafonnier Blanc LED - Diam. 38cm	20W	2000lm	2700/4000/6500 K	3182231P5

Dimensions H : 66 mm

Wawel

Wawel Plafonnier Blanc LED - Diam. 48cm	36W	3200lm	2700/4000/6500 K	3182331P5
---	-----	--------	------------------	------------------

Dimensions H : 69 Ø : 480 mm

Série BA Suspension en impression 3D



Classe I

650°C

IK02

IP20

50 000 h L80

- Module LED intégré : 2200 lumens (autres flux disponibles jusqu'à 8000 lumens)
- Diamètre : 415mm, hauteur 390mm, fourni avec un câble de 175 cm
- Réflecteur lisse ou avec motif (rayures ou floral)



Noir mat
réflecteur lisse
3000K : 95559500
4000K : 95022400



Noir mat
réflecteur rayures
3000K : 95722300
4000K : 94873300



Noir mat
réflecteur floral
3000K : 95724700
4000K : 95758200



Bleu transparent
réflecteur lisse
3000K : 95745200
4000K : 95778000



Bleu transparent
réflecteur rayures
3000K : 95747600
4000K : 95780300



Bleu transparent
réflecteur floral
3000K : 95749000
4000K : 95782700



Argent satiné
réflecteur lisse
3000K : 95727800
4000K : 95761200



Argent satiné
réflecteur rayures
3000K : 95729200
4000K : 95763600



Argent satiné
réflecteur floral
3000K : 95731500
4000K : 95765000



Transparent
réflecteur lisse
3000K : 95739100
4000K : 95772800



Transparent
réflecteur rayures
3000K : 95741400
4000K : 95774200



Transparent
réflecteur floral
3000K : 95743800
4000K : 95776600

Usage résidentiel Intérieur

Série Original Suspension en impression 3D



Classe I

40W
MAX.

650°C

IK02

IP20

Lampe E27
non fournie
voir p92 et p116

Créez une expérience d'éclairage unique
avec des luminaires personnalisés et
durables

- Patère assortie à la suspension
- Fourni avec un câble de 300 cm
- Culot E27

Version Original 3L Diamètre 493mm



Noir mat
579194 00



Doré satiné
579217 00



Gris translucide
579224 00



Gris foncé satiné
579200 00



Blanc satiné
579231 00



Vert métallisé
579248 00

Version Original 2L Diamètre 415mm



Noir mat
579255 00



Doré satiné
579279 00



Gris translucide
579286 00



Gris foncé satiné
579262 00



Blanc satiné
579293 00



Vert métallisé
579309 00



Série RD Suspension en impression 3D



Classe I



650°C



IK02



IP20



Lampe E27
non fournie
voir p92 et p116

- Diamètre 165 à 200mm, Hauteur 150mm
- Existe en d'autres couleurs, finitions et couleur de câble et patère, sur rail



Effet lignes



Effet tissé



TWIST transparent – Câble blanc

Lignes fines : 959159 00

Tissé : 959197 00



TWIST noir – Câble noir

Lignes fines : 959265 00

Tissé : 959302 00



APPLE or rose satiné – Câble blanc

Lignes naturelles : 958282 00

Tissé : 958305 00



APPLE doré satiné – Câble blanc

Lignes naturelles : 958220 00

Tissé : 958244 00



PEAR transparent – Câble blanc

Lignes naturelles : 958343 00

Tissé : 958367 00



PEAR rouge translucide – Câble blanc

Lignes fines : 958497 00

Tissé : 958534 00

Suspensions Cordes Accessoires



Usage
domestique



E27

L'accessoire idéal pour mettre en valeur les lampes décoratives
Vintage ou Modern

- Douille en métal avec finition mate disponible en trois couleurs : or, or rose et noire
- Cordon recouvert de tissu
- Code à associer aux lampes décoratives E27 pour un effet industriel et contemporain (voir page 92)



Corde or E27
Suspension

167779 00

D : 100 mm - L : 2100 mm ajustable
Max 40W - Classe I - IP20
Métal / Or



Corde or rose E27
Suspension

624057 00

D : 100 mm - L : 2100 mm ajustable
Max 40W - Classe I - IP20
Métal / Or rose



Corde noire E27
Suspension

167762 00

D : 100 mm - L : 2100 mm ajustable
Max 40W - Classe I - IP20
Métal / Noir



Lampes LED pour suspensions



MASTER Value LEDbulb Filament Claire




Edison



Standard


Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code
Standard Edison Filament Claire Dimtone	5,9 W	60 W	2 200 K 2 700 K	D	806 lm	324817 00
Standard Filament Claire Dimtone	5,9 W	60 W	2 200 K 2 700 K	D	806 lm	324732 00

CorePro LEDbulb Standard



Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code
Standard Bulb	13 W	100 W	3 000 K	E	1 521 lm	329683 00
Standard Bulb	12,5 W	100 W	4 000 K	E	1 521 lm	329706 00
Standard Bulb	10,5 W	75 W	3 000 K	F	1 055 lm	329645 00
Standard Bulb	10 W	75 W	4 000 K	F	1 055 lm	329669 00
Standard Bulb	7,5 W	60 W	3 000 K	F	806 lm	329607 00
Standard Bulb	7,5 W	60 W	4 000 K	F	806 lm	329621 00

CorePro LEDbulb Filament Claire Standard




Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code
Standard Filament Claire	10,5 W	100 W	2 700 K	D	1 521 lm	347144 00
Standard Filament Claire	10,5 W	100 W	4 000 K	D	1 521 lm	347106 00
Standard Filament Claire	8,5 W	75 W	2 700 K	E	1 055 lm	347120 00
Standard Filament Claire	8,5 W	75 W	4 000 K	E	1 055 lm	347083 00
Standard Filament Claire	7 W	60 W	2 700 K	E	806 lm	380035 00
Standard Filament Claire	7 W	60 W	4 000 K	E	850 lm	354913 00

Sélection non exhaustive - Notre offre complète est disponible sur notre catalogue lampes LED : <https://www.lighting.philips.fr/support/support/documentation>

Lampes LED pour suspensions




Classic LEDglobe Filament



Versions Dépolies Ø 125mm Version Claire Ø 95mm


Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code
Globe Filament Dépolie	7 W	60 W	2 700 K	E	806 lm	648176 00
Globe Filament Claire	7 W	60 W	2 700 K	E	806 lm	742457 00

DECO Modern LEDGlobe



Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code
LEDGlobe Calotte Argentée	8 W	50 W	650 lm	F	2 700 K	782498 00

DECO Vintage LED



Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code
Filament Ambrée Spirale						
Globe Spirale	4 W	25 W	250 lm	-	1 800 K	315471 00
Edison Spirale	4 W	25 W	250 lm	-	1 800 K	315532 00
Giant Filament Ambrée Ballerina						
Giant Globe Ballerina	7 W	40 W	470 lm	-	1 800 K	313781 00
Giant Standard Ballerina	7 W	40 W	470 lm	-	1 800 K	313767 00

Sélection non exhaustive - Notre offre complète est disponible sur notre catalogue lampes LED : <https://www.lighting.philips.fr/support/support/documentation>