



Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	0,2
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,1
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale	50 000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Culot	E27 [E27]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et colorimétries		Consommation électrique	4 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Courant lampe (nom.)	45 mA
Flux lumineux	840 lm	Puissance équivalente	60 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	210,00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Températures

Température maximale du produit (nom.)	35 °C
--	-------

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370030
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Données logistiques



Code EOC	871951442079300
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Code de commande	42079300
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003066802
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514420809

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60
CL G EELA


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

