



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Type de lampe	LED		0,4
Référence de mesure de flux	Sphere	Caractéristiques électriques	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Culot	E27 [E27]	Consommation électrique	12,5 W
Photométries et colorimétries		Courant lampe (nom.)	105 mA
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Puissance équivalente	100 W
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	1 521 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	121,00 lm/W	Températures	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	95 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	90		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438128
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871951432970600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940
Code de commande	32970600
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003004102
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329713

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

