



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Type de lampe	LED		0,4
Référence de mesure de flux	Sphere	Caractéristiques électriques	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 Hz
Culot	B22 [B22]	Consommation électrique	10,5 W
Photométries et colorimétries		Courant lampe (nom.)	75 mA
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Puissance équivalente	75 W
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	1 055 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Températures	
Cohérence des couleurs	<6	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Température maximale du produit (nom.)	105 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Valeur de scintillement (PstLM)	1		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1218495
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871951432976800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Code de commande	32976800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003544602
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329775

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

