



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Consommation électrique	4,8 W
Durée de vie nominale	15 000 h	Courant lampe (nom.)	44 mA
Culot	G9 [G9]	Puissance équivalente	60 W
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	570 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Températures	
Efficacité lumineuse (nominale)	118,00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	99 °C
Cohérence des couleurs	<6	Gestion et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Matériaux et finitions

Forme de la lampe Capsule

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Adapté à l'éclairage d'accentuation Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397599

Marquage CE Oui

Conforme à RoHS Oui

## Données logistiques

Code EOC 871869965780200

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Code de commande 65780200

Quantité par pack 1


Conditionnement par carton 12

Code 12NC 929002055102

Nom de produit complet CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827


Codes EAN/UPC - Boîte 8718699657819

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

## Données photométriques



Calcul Photométrie v2 Page Lighting G9 Page 11




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

