



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E14 [E14]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6


Caractéristiques électriques	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du produit (nom.)	36 °C
Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387363


Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871951434774800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Code de commande	34774800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001238692
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347755

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

