



# Lampes CorePro LEDspot GU5,3



## CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	621 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 400 cd
Efficacité lumineuse (nominale)	88 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	621 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	730 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro LEDspot GU5,3

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe MR16

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 465221

Marquage CE Oui

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Nom de produit complet CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Code EOC 871869681471000

Code de commande 81471000

Code 12NC 929001904802

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,030 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8718696814710

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC - Boîte 8718696814727

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D


# Lampes CorePro LEDspot GU5,3

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

## Durée de vie



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

