



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G9 [G9]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 Hz
Cycle d'allumage	30000X	Puissance (valeur nominale)	1,9 W
Type technique	1.9-25W	Courant lampe (nom.)	18 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	204 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (nom.)	0.4
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,37 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Autre
--------------------	-------

Normes et recommandations


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
------------------------------------	-------

Données logistiques

Code de produit complet	871869671392100
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Code barre produit	8718696713921
Code de commande	71392100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929001323802
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Données photométriques




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

