



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (fraction)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V

## Températures

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387410

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques



Code EOC	871951434732800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Code de commande	34732800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001890592
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347335

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




### General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

## Durée de vie



### Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG



### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

