



# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Consommation électrique	4 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	24 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	818 [CCT of 1800K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	250 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Désignation de la couleur	1800	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Température maximale du produit (nom.)	35 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Commandes et gradation	
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	Mécanique et boîtier	
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Finition ampoule	Ambre

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

## Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
-------------------------------	--



Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Code EOC	871951431551800
Code de commande	31551800
Code 12NC	929002982802
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,030 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514315518
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514315525

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60  
GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

