



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27 [E27]		153,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	1
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	2 000 lm	Fonctionnement et électricité	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Consommation électrique	13 W

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	60 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374903
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Données du produit



Code EOC	871951434655000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Code de commande	34655000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002371902
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514346567

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

