



# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Ambre
Forme de la lampe	ST64

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Normes et recommandations


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques

Code EOC	871951431553200
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G


Code de commande	31553200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002982902
Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514315549

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Données photométriques



General Uniform Lighting 1 - ILLUMINANCE PER TABLE Page 11

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

