



# MASTER SON-T APIA Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E40 [E40]	Consommation électrique	154,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	98 V
Référence de mesure de flux	Sphere	Tension (nom.)	98 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	45 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	18 200 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,42	Finition ampoule	Transparent
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Forme de la lampe	T46 [T 46 mm]
Efficacité lumineuse (nominale)	118,51 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Approbation et application	
		Classe d'efficacité énergétique	F
		Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg

# MASTER SON-T APIA Xtra

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	154 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473376
<b>Données du produit</b>	
Code EOC	872790092733700
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Code de commande	92733700
Quantité par pack	1


Conditionnement par carton	12
Code 12NC	928150319230
Nom de produit complet	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900927344

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Xtra

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

