



Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

La lampe à incandescence appartient peut-être au passé, mais son côté chaleureux étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais retrouver le design et l'atmosphère de l'incandescence grâce à la nouvelle gamme Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	104,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non


Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Dépoli

Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387365
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869641965601
Nom du produit de la commande	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10


Code de commande	41965601
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001242982
Nom de produit complet	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696733806

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND
1CT/10

Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10


Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

