



# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit

Caractéristiques générales		Valeur de scintillement (PstLM)		1	
Type de lampe	LED	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)		0,9	
Référence de mesure de flux	Sphere	Caractéristiques électriques			
Nombre de cycles d'allumage	200 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Durée de vie nominale	50 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consommation électrique	8 W		
Photométries et colorimétries		Courant lampe (nom.)	46 mA		
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s		
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s		
Flux lumineux	800 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,9		
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Tension (nom.)	220-240 V		
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Températures			
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C		
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	50 °C		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80				
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %				

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de la lampe	Tube, double extrémité

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité RoHS Marquage CE Certificat Keur KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	1384715
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques



Code EOC	871951432533300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
Code de commande	32533300
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003022202
Nom de produit complet	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514325340

## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8


## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

## CorePro LEDtube EM/Mains

