



MASTER SON APIA Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Référence de mesure de flux | Sphere |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)] |
| Culot | E40 [E40] |

| Photométries et colorimétries | |
|--|-------------------|
| Code couleur | - [Not Specified] |
| Flux lumineux | 10 000 lm |
| Coordonnée chromatique X | 0,535 |
| Coordonnée chromatique Y | 0,42 |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 100 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|---------|
| Consommation électrique | 100,0 W |
| Tension (nom.) | 97 V |

| | |
|----------------|------|
| Tension (nom.) | 97 V |
|----------------|------|

| Gestion et gradation | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Matériaux et finitions | |
|------------------------|---------------|
| Finition ampoule | Verre traité |
| Forme de la lampe | B75 [B 75 mm] |

| Normes et recommandations | |
|------------------------------------|---------|
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Taux de mercure (Hg) (max.) | 16,3 mg |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 16,3 mg |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 100 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 473382 |


MASTER SON APIA Xtra

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Code EOC | 872790092743600 |
| Nom du produit de la commande | MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 |
| Code de commande | 92743600 |
| Quantité par pack | 1 |
| Conditionnement par carton | 12 |



| | |
|------------------------|---|
| Code 12NC | 928150819827 |
| Nom de produit complet | MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8727900927443 |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 | 76 mm | 186 mm |



Données photométriques



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Xtra

