



Ampoules flammes et lustres LED standard

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Les ampoules flammes LED standard sont compatibles avec les culots E27 et sont conçues pour remplacer les ampoules flammes incandescentes, halogènes et à économie d'énergie. Elles permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance. L'ampoule flamme LED standard est idéale pour vos besoins en éclairage de base. Profitez de la beauté et des performances de la lumière que vous attendez de la technologie LED, à un prix abordable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Type technique	5.5-40W	Courant lampe (nom.)	50 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (nom.)	0,5
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,45 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

Ampoules flammes et lustres LED standard

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule B35 [B 35mm]

Normes et recommandations


Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871829176238600

Nom du produit de la commande	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Code barre produit	8718291762386
Code de commande	76238600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001157702
Poids net (pièce)	0.040 kg


Schéma dimensionnel




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques



General Uniform Lighting
Catalux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/7




CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND


Ampoules flammes et lustres LED standard

Données photométriques




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

