



Ampoules LED SceneSwitch

LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit


Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	E27 [E27]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Cycle d'allumage	100000X	Puissance (valeur nominale)	14 7 3,5 W	
Type technique	14/7/3.5-100W	Courant lampe (nom.)	135 mA	
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	100 W	
Code couleur	827/825/822 [CCT de 2700 K/ 2500 K/2200 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s	
Flux lumineux (nom.)	1521/600/150 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.5	
Couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud	Tension (nom.)	220-240 V	
Température de couleur proximale (nom.)	- K	Températures		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	108,00 lm/W	Température maximale du boîtier (nom.)	90 °C	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

Ampoules LED SceneSwitch

Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869670679400

Nom du produit de la commande	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
Code barre produit	8718696706794
Code de commande	70679400
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001336601
SAP - Poids net (pièce)	0,080 kg


Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

Bulb1521-600-150lm2700-2500-2200K ND E27

Données photométriques





SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR



SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR


Ampoules LED SceneSwitch

Données photométriques



SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR



SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR



CalcULX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

Ampoules LED SceneSwitch

