



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Classic LEDCandle ND 4.3-40W B22 827 B35 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [B22]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	4.3-40W
	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations

Energy Efficiency Class	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
	387404

Données logistiques

Code de produit complet	871869680857300
Nom du produit de la commande	Classic LEDCandle ND 4.3-40W B22 827 B35 CL
Code barre produit	8718696808573
Code de commande	80857300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001889902
Poids net (pièce)	0,010 kg


Schéma dimensionnel




Candle B35 4.3-40W 470lm 2700K B22 ND

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 4.3-40W B22 827 B35 CL	35 mm	93 mm

Données photométriques




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W B22 B35 Clear 827 ND


Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Données photométriques




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Durée de vie



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

