



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	6.5-60W
	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Caractéristiques électriques	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,55
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations

Energy Efficiency Class	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
	387443

Données logistiques

Code de produit complet	871869964922700
Nom du produit de la commande	Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR
Code barre produit	8718699649227
Code de commande	64922700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028202
Poids net (pièce)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




Candle B35 60W 806lm 2700K E14 NDFrosted

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR	35 mm	97 mm

Données photométriques




LEDcandle E14 B35 827 FR



LEDbulb 6,5-60W E14 B35


Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Données photométriques




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Durée de vie



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

