



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Niveau	MASTER Value

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux (nom.)	515 lm
Intensité lumineuse (nom.)	900 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	515 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,85
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Gestion et gradation

avec gradation Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR20 [PAR 2.5 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391925

Données logistiques

Code de produit complet 871869976854600

Nom du produit de la commande MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Code barre produit 8718699768546

Code de commande 76854600


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 6

SAP - Matériaux 929002338402

Net Weight (Piece) 0,120 kg


Schéma dimensionnel



MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	68 mm	87 mm

Données photométriques



© 2022 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1 of 10


LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 40D



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 40D

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

