

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50114523

KB USB-2 IT190x

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
	Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300
Adapté pour interface	USB

Connexion

Connexion 1

Type de connexion RJ41

Connecteur rond, LED Non

Connexion 2

Type de connexion USB

Type de connecteur USB 1.1 Standard-A

Propriétés du câble

Nombre de brins 4 pièce(s)

Couleur de la gaine Noir

Blindé Oui

Modèle de câble Câble spiralé

Diamètre (extérieur) du câble 5 mm

Longueur de câble 5.000 mm

Matériau de gaine PVC

Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non

Classification

Numéro de tarif douanier 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855


Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

Broche Affectation des broches

1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 1.1 Standard-A

Raccordement électrique

Leuze

Broche	Affectation des broches
--------	-------------------------

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

