FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED SILICONE 5m - 9W/m - RGB - IP54

REF: 100429












^{*} sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC):/

Lumens/Watt:/

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie : 30,000h Poids Net : 0,184 Kg

Ref. 100429

Type: 1 ligne - 60 LED/m (5050) Puissance absorbée: 9W/m

Puissance globale : 45W Température couleur : RGB

Longueur : Boucle maximum 5 m $\,$

Sectionnable tous les 10 cm

Largeur: 10 mm
Epaisseur: 1,5 mm
Emballage: Pochette
EAN: 3701124432582

Dimensions

5 M
5M DE RUBAN LED

Accessoires non fournis

Câble double connecteur 10 mm pour bandeau

IP54 RGB: Réf.100451

Mini contrôleur + Télécommande RF: Réf. 7656

Contrôleur 4 zones: Réf. 7655

Télécommande RF - 4 zones : Réf.7649


FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED SILICONE 5m - 9W/m - RGB - IP54

REF: 100429

Connection: contrôleur RGB



Connection : contrôleur RGB + amplificateur

