FICHE TECHNIQUE



COLUMBIA

ETANCHE FLEXIBLE TRAVERSANT - 650 mm 18W - 3000K-1800 lm / 4000K-2000 lm / 5700K-1900 lm



























Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens/Watt : ≈ 111 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : PC

Facteur de maintenance : 0,9 Durée de vie : L70B50 - 30,000h

Ref. 100503

Produit: Étanche LED flexible traversant

Flux sortant: 1800 lm / 2000 lm* / 1900 lm

Puissance absorbée: 18W

Dimmable: Non

Température couleur : 3000K-4000K*-5700K Dimensions (L x I x H): 650 x 59 x 60 mm

Emballage: Boite

Entraxe pour fixation: 470 mm Connecteurs à l'extrémité du boitier

EAN: 3701124433190

*réglage usine

Dimensions



Accessoires fournis

Étriers, bouchon et visserie

Accessoires non fournis

Connecteur droit: Réf.100506 Connecteur angle: Réf.100507 Connecteur triangle: Réf. 100508 Connecteur étoile: Réf.100509 Filin de suspension: Réf.739830