FICHE TECHNIQUE



ALTHEA

POTELET PARALUME - GRIS - ROND 230V - 35W - 4000K - IP65















Drive



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens/Watt: 50 lm/W

Classification énergétique : A⁺

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,96

Durée de vie : 30,000h Poids Net: 8.52 Kg

Ref. 70801

Type: Potelet Paralume LED

Finition: Gris

Matériau: Aluminium (épaisseur 3 mm)

Flux sortant : 1750 lm

Puissance absorbée : 35W


Température couleur : 4000K

Dimmable: Non

Dimensions (Ø x H): Ø210 x 1040 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124406552

Dimensions



Accessoires non fournis

Vis de scellement

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boite de jonction IP68 7230 / 7231.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.